

Schaktningsövervakning förbi stensättning i Rosenlund

L1941:5298, L1941:5475, L2024:6563, L2024:6564

Nyckelby 1:7

Övergran socken

Håbo kommun

Uppsala län

Uppland

Jhonny Therus



ARKEOLOGGRUPPEN I ÖREBRO AB
Radiatorvägen 11, 702 27 Örebro
Telefon 019-609 04 10
www.arkeologgruppen.se
arkeologgruppen@arkeologgruppen.se

*Översiktskarta över Sverige med
Uppsala län markerat i rött.*



© 2024 Arkeologgruppen AB
Arkeologgruppen rapport 2024:50
Lst dnr 431-4446-2023

Författare	Jhonny Therus
Kvalitetsgranskning	Sabina Larsson
Grafisk form	Nina Balknäs
Omslagsfoto	Ek framför stensättning L1941:5298. Foto från sydöst.
Foto	Arkeologgruppen AB om inte annat anges i figurtexten.

Upphovsrätt, om inget annat anges, enligt Creative Commons licens CC BY.
Villkor finns tillgängliga på <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.sv>

Fastighetskartan: © Lantmäteriet Dnr: R50223371_200001

Terrängkartan, samt GSD-Översiktskartan: Lantmäteriet (CC0)



ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2024:50

ARKEOLOGISK UNDERSÖKNING
I FORM AV SCHAKTNINGSÖVERVAKNING

Schaktningsövervakning förbi stensättning i Rosenlund

L1941:5298, L1941:5475, L2024:6563, L2024:6564

Nyckelby 1:7

Övergran socken

Håbo kommun

Uppsala län

Uppland

Jhonny Therus

Lst dnr 431-4446-2023

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Sammanfattning	5
Inledning	5
Bakgrund och kulturmiljö	7
Syfte och målgrupp	7
Metod och genomförande	7
Resultat	8
Schaktet	8
Påträffade anläggningar	8
A1 Stenpackning/skadad stensättning, L2024:6564	10
A2 Möjlig stensättning, L2024:6563	12
A3 Stenrad, införd under L1941:5298	13
Schaktning inom lägenhetsbebyggelsen L1941:5475	14
A5-A6 Äldre stolpar	14
Tolkning & KMR	15
Utvärdering av resultaten i förhållande till undersökningsplanen	15
Bilddokumentation från schaktdragningen	17
Tekniska och administrativa uppgifter	23
Referenser	24
Förteckning över figurer	24
Förteckning över tabeller	24
Bilagor	25
<i>Bilaga 1. Schakttabell</i>	25
<i>Bilaga 2. Anläggningar och observationer</i>	25

SAMMANFATTNING

Arkeologgruppen AB genomförde i mars, 2024, en arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning i samarbete med E.ON Energidistribution AB. E.ON drog schakt förbi en registrerad stensättning, L1941:5298, och en registrerad möjlig fornlämning i form av lägenhetsbebyggelse, L1941:5475, inom fastigheten Nyckelby 1:7 mellan Rosenlund och Klastorp i Håbo kommun, Uppland.


Huvudsyftet med uppdraget var att förhindra att kända fornlämningar skadades och andra påträffade fornlämningar i första hand undveks eller vetenskapligt dokumenterades.

Schaktdragningen kunde undvika den kända fornlämningen, L1941:5298. Vid företaget påträffades tre intressanta potentiellt arkeologiska anläggningar. Den sedan tidigare registrerade stensättningen är belägen på en mindre nordvästlig-sydöstlig höjdrygg. Ett tiotal meter söder om stensättningen kunde en stenrad, A3, vilken gav ett kant- eller terrassliknande intryck, observeras i kanten av höjden. Informationen om den fördes till posten för stensättning L1941:5298 i Kulturmiljöregistret. I kanten av en avtagsväg från Rosenlundsvägen observerades en stenpackning, A1, på berghäll och vad som föreföll vara rester av en mycket skadad stensättning som fösts åt sidan vid något tidigare vägbygge. Här drogs schaktet rakt igenom stenpackningen på dess mest skadade ställe och gjorde minimal påverkan på anläggningen. Den anläggningen registrerades som möjlig fornlämning L2024:6564. Till sist observerades en övertorvad rektangulär stenkonstruktion, A2, strax öster om gränsen för lägenhetsbebyggelsen L1941:5475. Den anläggningen registrerades som möjlig fornlämning L2024:6563. I det första och sista fallet kunde schaktet dras förbi anläggningarna utan att påverka dem. I arbetsföretaget ingick även att dra upp äldre tele- eller ledningsstolpar som inte längre är i bruk. Arbetet med stolpdragningen kom inte att påverka fornlämningar.

INLEDNING

Arkeologgruppen AB genomförde den 18 och 19 mars 2024 en arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning i samarbete med E.ON. som utförde schaktningsarbeten i området, vilka även innefattade att dra upp äldre tele- eller ledningsstolpar som gått ur bruk. Uppdraget utfördes efter beslut av Länsstyrelsen i Uppsala län.

Figur 1 (föregående sida). Översiktskarta. Skala 1:50 000.



Figur 2. Utdrag ur Kulturmiljöregistret över det aktuella närområdet. Skala 1:5 000.

BAKGRUND OCH KULTURMILJÖ

Området där schaktningsövervakningen genomfördes ligger på Håbolandet, öster om Bålsta och väster om Ekolsundsviken, och är mycket fornlämnings-tätt (se figur 2). Det kan också vara intressant att nämna att cirka 1,3 kilometer öster om det aktuella undersökningsområdet ligger platsen för en av Mälardalens mest kända bronsåldersboplatser, Apalle - L1941:9174 (Ullén 2003).

Det omedelbara närområdet kännetecknas av att det är beläget på en mindre höjdrygg i nordvästlig-sydöstlig riktning. Inom de närmaste 300 meterna från undersökningsområdet finns flera stensättningar utöver den redan nämnda L1941:5298, vilken föranlett schaktningsövervakningen. I området finns även stensättningarna L1941:5379, L1941:5390, L1941:9779, L1941:4814, L1941:9713 och L1941:4815, men även skålgropsförekomsten L1941:9714, lägenhetsbebyggelsen L1941:5475, L1941:5300, L1941:9034 och färdvägen L1940:4888. Bland de senare finns även lämningar registrerade som övrig kulturhistorisk lämning. Generellt kan det sägas vara en mycket fornlämningstät bygd.

SYFTE OCH MÅLGRUPP

Huvudsyftet med schaktningsövervakningen var att förhindra att kända fornlämningar skadades och att andra okända fornlämningar som påträffades i första hand undveks eller vetenskapligt dokumenterades.

Målgruppen för undersökningen stipulerades av förfrågningsunderlaget vara Länsstyrelsen och E.ON Energidistribution AB.

METOD OCH GENOMFÖRANDE

Schaktningsövervakningen genomfördes under 18 och 19 mars 2024 i samband med att personal anlitad av E.ON. genomförde schaktningsarbete genom området, samt ett kortare fotodokumentationsbesök någon månad senare. I linje med syftet hos arkeologiska schaktningsövervakningar att undvika potentiella fornlämningar justerades schaktets dragning i två fall för att inte skada framkomna anläggningar och i ett fall drogs schaktet igenom en potentiell fornlämning. I det senare fallet undersöktes schaktet och anläggningen före, och efter, att schaktet drogs igenom den.

Schaktet grävdes skiktvis och delar av det handrensades i de fall något av arkeologiskt intresse misstänktes förekomma.

De delar av möjliga fornlämningar som kom att ligga intill, eller påverkas, av schaktet var inte av någon komplex art varför de endast fotodokumenterades och mättes in med GPS. Hela schaktet mättes in och potentiella fornlämningar som påträffades fotodokumenterades, samt mättes in. GPS:en var en handhållen GPS med QField med GLONASS-förstärkare. Efter att schaktet fyllts igen fotodokumenterades det också.

RESULTAT

Nedan följer en kort beskrivning av schaktet och de tre anläggningar av arkeologiskt intresse som observerades under arbetet (se figur 3).

Schaktet

Schaktdragningen som övervakades var cirka 150 meter lång. Schaktet varierade i bredd mellan cirka 0,8 och 0,4 meter även om 1,5 meter breda sektioner också förekom. Dess djup varierade kraftigt på grund av att marken det drogs igenom ofta innehöll ytligt liggande berg med stora höjdvariationer. I de sträckor där berg inte förekom var ambitionen att ha ett schakt som var mellan 0,55 och 0,7 meter djupt. Schaktet grävdes oftast med 0,4 meter bred skopa och ena sidan släntades vilket gav ett schakt med ett djupare, cirka 0,4 meter brett, nedre parti och ett bredare övre parti. På de platser där schaktet drogs över ytligt liggande berghäll öppnades ett bredare schakt, oftast 1,0–1,5 meter brett.


Schaktet kan delas in i tre delar, den södra, den mittersta och den norra. I de norra och södra delarna kunde schaktet dras relativt lätt då mark och undergrund utgjordes av främst gråaktig lera eller lerig silt. Mittenpartiet drogs rakt över flera uppstickande hållbergsryggar vilka löpte i nordvästlig-sydöstlig riktning. Här varierade djupet och underlaget kraftigt från meter till meter och bestod varierande av ojämn berghäll, tunna och tjocka förnatäcken, vattensjuka mörka och leriga passager och inslag av stenig morän.

Alla schaktets delar var mycket blöta och vattenfylldes relativt fort på de platser som inte låg på berg. Undantaget var åsryggen på vilken den tidigare kända stensättningen låg. Där var underlaget brunaktig moränsilt med inslag av mindre stenar. Här i en cirka 4 meter lång sträcka var marken något högre och torrare.

Påträffade anläggningar

Utöver den redan kända fornlämningen, L1941:5298, vilken idag är helt övertorvad, observerades tre anläggningar av arkeologiskt intresse. De var:

- A1, ett område med stenpackning som troligen är en skadad stensättning.
- A2, en rektangulär stenkonstruktion.
- A3, en stenrad/terrasskant vid höjdryggen med den sedan tidigare kända fornlämningen.



Figur 3. Schaktkarta med de påträffade arkeologiskt intressanta anläggningarna, samt två stolpar, markerade. Skala 1:1 000.



Figur 4. Stenpackning A1:s östra del bestod av mindre sten, med inslag av skärvig sten, spritt på berg i dagen. Här med omfattande vildsvinsskador. Foto från nordväst.

A1 STENPACKNING/SKADAD STENSÄTTNING, L2024:6564

20x8 meter, cirka 0,2–0,4 meter hög, oregelbunden, skärvstensinslag

Oregelbunden stenpackning vilken ligger i västnordvästlig-östsydöstlig riktning utmed en vägs norra sida. Ligger delvis på och nedhasad från berg i dagen. Stenpackningen består av minst två olika sammanbyggda, eller sammanfösta, stenpackningar av olika karaktär. I nordväst utgörs den främst av rundad natursten med cirka 0,4 meter i diameter, även om mindre och större förekommer. Dess karaktär är den klassiska för rösen och stensättningar. I den sydöstra delen utgörs stenpackningen i stället av glesare, mindre och skärvig sten som ligger direkt på berg, ibland med något tunt lager jord emellan.

Stenpackningarna är mycket skadade. Den del som ligger närmast vägen har U-formade utblandade partier där den delvis täcks av makadam från vägbygget och ger intrycket av att ha makats åt sidan från vägen. Intill stenpackningen stod stolpen A5 rest. Den nordvästra delen kan ha skadats i samband med att stolpen restes. Det har även grävts gropar i stenpackningen för att rymma vajerstagen till stolpen. Den sydöstra delen av stenpackningen på hällen har vad som förefaller vara mycket bökskador, troligen åstadkomna av vildsvin.

Det övergripande intrycket är att detta utgör en skadad fornlämning där den nordvästra delen har skadats och möjligen flyttats i samband med vägbygget. Anläggningen har registrerats som stensättning i Kulturmiljöregistret och fått lämningsnumret L2024:6564, med antikvarisk bedömning möjlig fornlämning.



Figur 5. Stenpackning A1:s västra del bestod främst av rundad natursten och gav intrycket av att vara rester av en stensättning som skadats vid bygget av vägen. Foto från söder.

Schaktningen

Ledningsschaktet drogs genom det parti där de olika typerna av stenmaterial möttes och stenpackningen var som smalast, samt relativt mycket påverkad av gropar och skador. I schaktet låg stenarna mer eller mindre direkt ovanpå berg. I dess nordligare del låg de dock på brunsvart humös jord blandad med stenmaterialet. Inget av arkeologiskt intresse hittades i schaktområdet där det korsade stenpackningen.



Figur 6. En rektangulär stenkonstruktion, A2, observerades vid schaktningsarbetet. Schaktet drogs väster om den. Foto från nordöst.

A2 MÖJLIG STENSÄTTNING, L2024:6563

Cirka 3,5x2,8 meter, cirka 0,3 meter hög, rektangulär stenkonstruktion

Mycket övertorvad rektangulär stenkonstruktion (figur 6) av mellan cirka 1,0–0,5 meter stora stenar. Större stenar i hörn och längs kanterna och mindre inuti. Ytan i anläggningen är plan.

Det övergripande intrycket är att det kan vara en rektangulär stensättning eller en äldre stengrund. Att den är fylld talar något mot det senare alternativet. En möjlig koppling till lägenhetsbebyggelsen L1941:5475 kan dock inte uteslutas. Anläggningen har registrerats som stensättning i Kulturmiljöregistret, med lämningsnummer L2024:6563 och antikvarisk bedömning möjlig fornlämning.

Schaktningen

När stenkonstruktionen observerats drogs schaktet till vänster om de synliga stenarnas kant. I schaktet syntes främst gråbrun lerig silt. I övrigt genomfördes inga andra arkeologiska insatser i anslutning till konstruktionen.



Figur 7. Längs kanten av den höjdrygg på vilken stensättning L1941:5298 är belägen, påträffades en rad stenar vilka gav intryck av att kunna vara en stensatt kant eller en kantkedja. De undveks med schaktet. Stensättningen finns bakom trädet till höger i bild. Foto från sydöst.

A3 STENRAD, INFÖRD UNDER L1941:5298 2x0,3 meter lång stenrad

En rad av 0,3–0,4 meter stora stenar (se figur 7), lagda i nordväst-sydöstlig riktning med långsidan utmed kanten av den lilla höjdrygg på vilken stensättning L1941:5298 ligger.

Det övergripande intrycket är att dessa stenar ger konstruktionen en terrasskaraktär och kan utgöra en del av en okänd fornlämning eller vara kopplade till stensättningen på höjdryggen. Beskrivningen av den befintliga stensättningen L1941:5298 i KMR har uppdaterats för att inkludera observationen av stenraden.

Schaktningen

Innan schaktarbetet observerades ett fåtal stenar uppstickande ur torven på platsen. Vid avbaning visade de sig vara en rad terrassliknande stenar lagda i samma riktning som höjdryggen. I området nordöst om stenraden, uppe på höjdryggen, syntes också tre större stenar sticka upp ur torven. Det är oklart om dessa är naturlig moränsten eller delar av en fornlämning. För att undvika en potentiell fornlämning som stenraden A3 möjligen kunde vara en kantkedja till drogs kabelschaktet genom en öppning i stenraden och något sydöst undan dem.

Schaktning inom lägenhetsbebyggelsen L1941:5475

Ca 18 meter av schaktet drogs i den östra kanten av ytan för den registrerade lägenhetsbebyggelsen L1941:5475, Klastorp, en äldre torplämning med registrerad hus- och källargrund, ladugårdsbyggnad och röjda ytor. Huvuddelen av ytan ligger idag bakom ett högt plank och berörs inte här vidare.

Den del av schaktet som dock löpte utanför planket, och inom ytan för lägenhetsbebyggelsen, passerade två platser där det i torvytan fanns rikligt med sot, kol och brända sopor. Soporna varierade från relativt moderna hushållssopor till sängfjädrar och större metallskrot. Soporna bedömdes som så moderna att det inte gick att avgöra om de tillhörde torpets eller den nu pågående aktiviteten på platsens bruksfas. Därav registrerades de inte närmare.

Inget av arkeologiskt intresse påträffades i övrigt inom schaktets dragning inom lägenhetsbebyggelsens yta.

A5-A6 Äldre stolpar

I schaktningsövervakningsärendet ingick även att äldre, ur bruk gångna, stolpar skulle dras upp med maskin. Efter schaktningsövervakningen framgick det att huvuddelen av stolparna låg mycket långt från potentiella fornlämningar och kunde nås med maskin utan risk att påverka dem. Endast två stolpar låg i närheten av potentiella fornlämningar. Dessa mättes in som A5 och A6. Personalen som skulle genomföra stolpdragningsarbetet fick instruktion om lämpliga körvägar som undvek de potentiella fornlämningarna. Stolpen A5 var placerad relativt nära den skadade möjliga stensättningen A1 och vajerstag till stolpen hade grävts ned i kanten av anläggningen. Arbetet med att avlägsna stolpen skulle dock innebära att den endast drogs rakt upp, vilket inte skulle innebära någon ytterligare skada på anläggningen. Härav var inte ytterligare arkeologisk övervakning nödvändig.

TOLKNING & KMR

Schaktningsövervakningar är till sin karaktär inriktade på att undvika fornlämningar i största möjliga mån, samt dokumentera de som påträffas i närområdet och de som inte kan undvikas i schaktningen. I många fall medför detta att arkeologen gör observationer om fornlämningar i fält som inte kan följas upp inom det aktuella projektet. Påträffade anläggningar registreras dock i Kulturminnesregistret och genom dylika observationer kan schaktningsövervakningar tillföra ny arkeologisk information.


I detta fall har observationerna i fält bekräftat bilden av området som fornminnestätt, samt observerat och i de flesta fall kunnat undvika flera fornlämningslika anläggningar längs schaktdragningen. I två fall, den oregelbundna stenpackningen A1 och den rektangulära stenkonstruktionen A2, har de registrerats som möjlig fornlämning i Kulturmiljöregistret (fig. 8, tab. 1). I det tredje fallet, den potentiella stenraden A3 utmed höjdryggen med den kända stensättningen L1941:5298, har observationen förts till beskrivningen av den aktuella fornlämningen i Kulturmiljöregistret.

Tabell 1. Nyttillägg i Kulturmiljöregistret.

Anl. ID	Typ	Lämningsnummer & antikvarisk bedömning	Kommentar
A1	Stensättning/ stenpackning	L2024:6564 - Möjlig fornlämning	Mycket skadad
A2	Stensättning, rektangulär	L2024:6563 - Möjlig fornlämning	
A3	Stenrad/terrasskant?	Informationen tillförd beskrivningen för Stensättning L1941:5298	

UTVÄRDERING AV RESULTATEN i förhållande till undersökningsplanen

Undersökningen kunde genomföras utan avsteg från undersökningsplanen. Det enda problem som upplevdes under schaktningsövervakningen var väder- och markförhållandena. En av dagarna snöade det vilket försvårade det arkeologiska arbetet något. Rörande markförhållandena var marken mycket vattenmättad vilket innebar att flera schaktpartier relativt snabbt vattenfylldes, vilket också försvårade arbetet något. Det senare kom dock inte att inträffa vid något arkeologiskt intressant område.



Figur 8. Resultatkarta, med de nyinförda anläggningarna i Kulturminnesregistret illustrerade.

BILDDOKUMENTATION FRÅN SCHAKTDRAGNINGEN

Nedan följer foton från schaktningsarbetet.
De är presenterade från söder till norr:



Figur 9. Schaktet drogs från Klastorp söder, där också lägenhetsbebyggelsen L1941:5475 finns registrerad. Foto från nordnordöst.



Figur 10. Schaktet betraktat från höjdryggen med den tidigare kända stensättningen L1941:5298. Foto från nordöst.



Figur 11. Schaktet där det löper upp över höjdryggen med den kändastensättningen, vilken är belägen till vänster om eken till vänster i bild. Foto från sydväst.



Figur 12. Den nordligaste delen av schaktet som övervakades arkeologiskt. Foto från sydsydväst.



*Figur 13. En del av schaktets södra sträcka efter igenläggning.
Foto från sydsydväst.*



Figur 14. Schaktet som löpte över stenpackning A1 efter igenläggning. Foto från sydväst.



Figur 15. Delen av schaktet vilket löpte över höjdryggen med den kända stensättningen L1941:5298 efter igenläggning. Foto från sydsydväst.

TEKNISKA OCH ADMINISTRATIVA UPPGIFTER

Län	Uppsala
Kommun	Håbo
Landskap	Uppland
Socken	Övergran
Fastighet	Nyckelby 1:7
Lämningsnummer	L1941:5298, L1941:5475, L2024:6563, L2024:6564
Lämningsstyp	Stensättning, stensättning (möjlig forn- lämning), lägenhetsbebyggelse
Datering	Bronsålder-järnålder, efterreformatrisk tid
Typ av undersökning	Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning
Länsstyrelsens beslutsdatum	2024-01-29
Länsstyrelsens diarienummer	4446-2023
Ärendenummer i Fornreg	202400221
Arkeologgruppens projektnummer	P24008
Projektleddning	Jhonny Therus
Personal	Jhonny Therus
Undersökningstid	2024-03-18 – 2024-03-19
Undersökt yta	620 m ²
Inmätningsteknik	Handhållen GPS - QField med GLONASS-förstärkare
Koordinatsystem	SWEREF 99TM
Läge och koordinater	11H 1i Högsta 6608968,7 : 637525,4
Höjdsystem	RH 2000
Arkiv	Ingen analog dokumentation föreligger. Rapport och shaper för schakt och inmätta anläggningar finns i Kulturmiljöregistret.
Digitalt arkiv	Kulturmiljöregistret.
Fynd	Inga fynd påträffades.

REFERENSER

Ullén, Inga. 2003. *Bronsåldersboplatsen vid Apalle i Uppland*. Arkeologi på väg – undersökningar för E18. Riksantikvarieämbetet, UV Uppsala Rapport 1997:64.

FÖRTECKNING ÖVER FIGURER

- Figur 1. Översiktskarta. Skala 1:50 000.
- Figur 2. Utdrag ur Kulturmiljöregistret över det aktuella närområdet. Skala 1:5 000.
- Figur 3. Schaktkarta med de påträffade arkeologiskt intressanta anläggningarna, samt två stolpar, markerade. Skala 1:1 000.
- Figur 4. Stenpackning A1:s östra del bestod av mindre sten, med nslag av skärvig sten, spritt på berg i dagen. Här med omfattande vildsvinsskador. Foto från nordväst.
- Figur 5. Stenpackning A1:s västra del bestod främst av rundad natursten och gav intrycket av att vara rester av en stensättning som skadats vid bygget av vägen. Foto från söder.
- Figur 6. En rektangulär stenkonstruktion, A2, observerades vid schaktningsarbetet. Schaktet drogs väster om den. Foto från nordöst.
- Figur 7. Längs kanten av den höjdrygg på vilken stensättning L1941:5298 är belägen, påträffades en rad stenar vilka gav intryck av att kunna vara en stensatt kant eller en kantkedja. De undveks med schaktet. Stensättningen finns bakom trädet till höger i bild. Foto från sydöst.
- Figur 8. Resultatkarta, med de nyinförda anläggningarna i Kulturminnesregistret illustrerade.
- Figur 9. Schaktet drogs från Klastorp söder, där också lägenhetsbebyggelsen L1941:5475 finns registrerad. Foto från nordnordöst.
- Figur 10. Schaktet betraktat från höjdryggen med den tidigare kända stensättningen L1941:5298. Foto från nordöst.
- Figur 11. Schaktet där det löper upp över höjdryggen med den kända stensättningen, vilken är belägen till vänster om eken till vänster i bild. Foto från sydväst.
- Figur 12. Den nordligaste delen av schaktet som övervakades arkeologiskt. Foto från sydsydväst.
- Figur 13. En del av schaktets södra sträcka efter igenläggning. Foto från sydsydväst.
- Figur 14. Schaktet som löpte över stenpackning A1 efter igenläggning. Foto från sydväst.
- Figur 15. Delen av schaktet vilket löpte över höjdryggen med den kända stensättningen L1941:5298 efter igenläggning. Foto från sydsydväst.

FÖRTECKNING ÖVER TABELLER

Tabell 1 . Tabell över ny tillägg i Kulturmiljöregistret.

BILAGOR

Bilaga 1. Schakttabell

Schakt-ID	Typ	Mått
S1	Schaktningsövervakning	Längd: ca 150 m, bredd: 0,4-1,5 m i huvudsak 0,4-0,8 m, djup 0,1-0,7 m. Mycket varierande undergrund från lera till hälleberg, via blött humöst material, lera och morän. De passager som drogs över berghäll var oftast 1,5 m breda men endast 0,1 m djupa eller helt i dagen. Djupet varierade också kraftigt beroende på underlaget. Utförligare beskrivning finns i rapporten.

Bilaga 2. Anläggningar och observationer

Anl-nr	Typ	Lämningsnummer & antikvarisk bedömning, mm.
A1	Stensättning/stenpackning	L2024:6564 - Möjlig fornlämning. 20 x 8 m, 0,2-0,4 m hög, oregelbunden, skärvtstensinslag. Mycket skadad.
A2	Stensättning, rektangulär	L2024:6563 - Möjlig fornlämning. 3,5 x 2,8 m, 0,3 m hög.
A3	Stenrad/terrasskant?	Informationen tillförd beskrivningen för Stensättning L1941:5298. 2 x 0,3 m lång, 0,2 – 0,3 m hög. Stenar lagda på rad, med långsida mot höjdryggen.
A5	Äldre stolpe	
A6	Äldre stolpe	

Arkeologgruppen AB

RAPPORT 2024:50

